

ZÁLOŽNÍ ZDROJE UPS

pro domácnost a malé kanceláře



sonepar
česká republika



Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Easy UPS 1 Ph BVS

Schneider Electric uvádí na trh novou řadu záložních zdrojů Easy UPS 1 Ph BVS pro domácnosti a malé kanceláře, které zajišťují základní ochranu napájení i ve vysoce nestabilních elektrických sítích. Easy UPS jsou univerzální a vysoce kvalitní záložní zdroje UPS navržené pro nestabilní elektrické podmínky.

Upravený vzhled

Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.



Samostatné zásuvky bloku transformátoru

Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí

Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Bateriová záloha a ochrana proti přepětí

Zásuvky poskytují dlouhou dobu běhu pro síťové brány a další kritická zařízení s nízkým příkonem, což během výpadku umožňuje přístup k internetu po dobu několika hodin.

Umožňuje studený start

Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)

Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.

Vylepšené bezpečnostní funkce

Chraňte svou domácí jednotku UPS před přetížením, kolísáním napětí v síti, zkraty, chybami při instalaci a poškozením baterie v důsledku nízkého napětí.

Upozornění na selhání baterií

Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Inteligentní správa baterií

Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Akustická varování

Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

LED Indicators

Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.



Záložní zdroje Easy-UPS se zásuvkami Schuko



- 4 zásuvky standardu Schuko
- Line interaktivní
- napájecí přívod 1,5 m
- rozměr 92,5 x 160,5 x 305 mm

Sonepar ID	1650007	1650008	1650009	1650004
Obj. kód	BVS500I-GR	BVS650I-GR	BVS800I-GR	BVS1000I-GR
Výkon	300 W	375 W	450 W	600 W
Výkon	500 VA	650 VA	800 VA	1000 VA
Výstupní napětí	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Vstupní napětí	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V
Jistič AC vstupu	5 A	5 A	7A	7A
Typ baterie	12 V / 4,5 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah
Výdrž při 120 W	5 min	10 min	15 min	17 min
Výdrž při 180 W	3 min	6 min	9 min	10 min
Výdrž při 240 W	0,5 min	2 min	2,5 min	2,5 min
Hmotnost	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg

Záložní zdroje Easy-UPS se zásuvkami IEC



- 6 zásuvek standardu IEC (IEC 320 C13)
- Line interaktivní
- napájecí přívod 1,5 m
- rozměr 92,5 x 160,5 x 305 mm

Sonepar ID	1649677	1649824	1649825	1649674
Obj. kód	BVS500I	BVS650I	BVS800I	BVS1000I
Výkon	300 W	375 W	450 W	600 W
Výkon	500 VA	650 VA	800 VA	1000 VA
Výstupní napětí	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Vstupní napětí	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V
Jistič AC vstupu	5 A	5 A	7A	7A
Typ baterie	12 V / 4,5 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah
Výdrž při 120 W	5 min	10 min	15 min	17 min
Výdrž při 180 W	3 min	6 min	9 min	10 min
Výdrž při 240 W	0,5 min	2 min	2,5 min	2,5 min
Hmotnost	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg



Easy UPS BVS...I-GR

4 zásuvky standardu Schuko

Easy UPS BVS...I

6 zásuvek standardu IEC



Life Is On

Schneider
Electric




sonepar
česká republika

Objednávejte v naší mobilní aplikaci
nebo na našem webshopu

www.sonepar.cz

Sonepar Česká republika spol. s r.o., Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové
IČO: 47450436, DIČ: CZ47450436
tel.: 495 500 011, e-mail: sonepar@sonepar.cz, www.sonepar.cz