

# VOLTCRAFT® měřicí technika



sonepar  
česká republika

## **VOLTCRAFT®**

Voltcraft® již přes 35 let přináší hlavně firemní klientele inovativní a kvalitní výrobky primárně z oblasti měřicí techniky. Profesionálové i domácí kutilové oceňují především široký sortiment a vynikající kvalitu výrobků. Voltcraft® nabízí technologie nejvyšší úrovně a výborný poměr cena výkon.



### Detektor kabelů VOLT CRAFT LSG-10

Detekce bez napětí i pod napětím  
Detekovatelných až 7 vysílačů  
Zobrazení kódu vysílače na displeji přijímače  
Měřené hodnoty napětí: 12/50/120/230/300 V


Sonepar ID: [7768337](#)



### Dvoupólová zkušební napětí VOLT CRAFT VC55 LCD SE

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V  
LED a LCD displej  
Test průchodnosti a fáze  
Sled fází  
Integrovaná svítidla

Sonepar ID: [1092385](#)



### Digitální proudové kleště VOLT CRAFT VC-335

CAT II 600 V, CAT III 300 V, True RMS  
Měření AC/DC proudu max. 200 A  
Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV)  
Teplotní senzor Typ K (-40 až 230 °C)

Sonepar ID: [1332521](#)



### Digitální zkoušečka napětí VOLT CRAFT MS-540

Rozsah měření 12 - 1000 V/AC  
Vizuální, akustická a vibrační signalizace  
Test magnetického pole  
Dva stupně citlivosti a krytí IP65

Sonepar ID: [1792248](#)

### Digitální multimetr VOLT CRAFT VC-155

CAT III 600 V  
Displej 2000 hodnot (counts)  
Podsvícený displej a funkce svítily  
Standardní rozsahy měření V/DC, V/AC, A/DC,  $\Omega$

Sonepar ID: [1000474](#)



### Multimetr s detektorem vedení VOLT CRAFT LSG-4 DMM

CAT III 600 V  
Testování vedení přes konektor RJ11 nebo krokosvorky  
Měření V/AC, V/DC,  $\Omega$ , akustická zkoušečka průchodu a test diod

Sonepar ID: [5021070](#)



### Digitální kleškový multimetr VOLT CRAFT 85

CAT III 600 V, TrueRMS  
Měření AC proudu až do 400 A  
Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV)  
Rozsah rozevření kleští 30 mm

Sonepar ID: [1559827](#)



### Tester kabelů VOLT CRAFT KT-600

Měřič délky kabelů s technologií TDR (Time Domain Reflectometer)  
Vhodný pro 2 až 8 vodičové kabely s konektory RJ45 nebo BNC  
V paměti 20 přednastavených hodnot typů kabelů  
Rozsah měření délky je 5 m až 3 km

Sonepar ID: [1812231](#)

**VOLT CRAFT®**

  
**sonepar**  
česká republika

### Detektor kabelů VOLTcraft LSG-3

Ideální detektor pro síťové a telekomunikační instalace

Optická a akustická indikace

Max. délka kabelu 615 m

Sonepar ID: [1000931](#)



### Digitální proudové kleště VOLTcraft VC-533

CAT III 600 V AC, True RMS

Displej 6000 číslic (counts)

Měřicí funkce: napětí, proud, odpor, teplota, kapacita, frekvence

Vč. osvětlení místa měření

Rozevření kleští 37 mm

Sonepar ID: [1614387](#)



### Dvoupólová zkoušečka napětí VOLTcraft VC 63

Rozsah měření napětí AC/DC 12 - 690 V

Integrovaná svítilna

Testovací funkce FI (RCD)

Sonepar ID: [1238171](#)



### Digitální proudové kleště VOLTcraft VC-337

CAT IV 600 V, CAT III 300 V, True RMS

Měření AC/DC proudu do 40 A

Měření AC/DC napětí do 600 V

Měření odporu, kapacity a test kontinuity a diod

Rozevření kleští 5,5 mm

Sonepar ID: [1812233](#)

### Dvoupólová zkoušečka napětí VOLTcraft VC 64

Rozsah měření napětí AC/DC 12 - 690 V

Integrovaná svítilna

Testovací funkce FI (RCD)

Jednofázová zkoušečka

Sonepar ID: [1207471](#)



### Digitální multimetr VOLTcraft VC-830

ICAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Displej 6000 hodnot (counts)

Základní přesnost  $\pm 0,5\%$ , Data Hold

Standardní rozsahy měření V, A,  $\Omega$ , frekvence, kapacity

Sonepar ID: [1000481](#)



### Dvoupólová zkoušečka napětí VOLTcraft VC 65

Rozsah měření napětí AC/DC 12 - 1000/1200 V

Integrovaná svítilna

Testovací funkce FI (RCD)

Jednofázová zkoušečka s testem sledu fází

Sonepar ID: [1271824](#)



### Digitální multimetr VOLTcraft VC-450 E

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 6 000 hodnot (counts)

Odolný proti prachu a stříkající vodě (IP65)

Ukazatel sledu fází

Funkce kapesní svítilny

Rozsahy měření V, A,  $\Omega$ , frekvence, kapacity a teplot

Sonepar ID: [1812232](#)

**VOLTcraft**®

  
**sonepar**  
česká republika



### Digitální multimetr VOLTcraft VC251 TRMS

CAT III 600 V, True RMS, 2000 hodnot (counts)

Manuální volba rozsahu měření

Test 9 V a 1,5 V baterií

Standardní rozsahy měření V, A,  $\Omega$

Sonepar ID: [1812234](#)



### Multimetr s termokamerou VOLTcraft WBM-460, 80 x 80 pix

CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, True RMS

Displej 6000 hodnot (counts)

Rozlišení senzoru 80 x 80 px

Třída krytí IP65

Sonepar ID: [1567522](#)



### Kleškový digitální multimetr VOLTcraft VC-330

CAT II 600 V, CAT III 300 V, True RMS

Měření AC/DC proudu od 10 mA - 100 A

Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV)

Rozevření kleští 17 mm

Displej 2000 číslic (counts)

Sonepar ID: [1205538](#)



### Termokamera VOLTcraft WB-200, 80 x 60 pix

Termokamera 9 Hz, rozsah měření teploty -10 až 400 °C

Bolometrická matice 80 x 60 pix

Ukládání dat na microSDHC kartu

PC software pro analýzu

Krytí IP54 a 2 m pádová zkouška

Sonepar ID: [1812235](#)

### Digitální zkoušečka baterií VOLTcraft MS-229

Pro kulaté a knoflíkové baterie 1,2 - 12 V

Zobrazení zbytkové kapacity v %

Pro akumulátory i baterie

Sonepar ID: [1000757](#)



### Infračervený teploměr VOLTcraft IR 650-16D

S dvojitým laserem, Optika 16:1

Teplotní rozsah -40 až 650 °C

Reakční doba 150 ms

Nastavitelná emisivita 0,1 - 1,0

Nastavitelné mezní hodnoty s alarmem

Sonepar ID: [1561535](#)



### Sada měřicích kabelů VOLTcraft MS-2, 1,20 m

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, měření proudu do 10 A

Délka kabelu 1,2 m

Odpovídá EN61010-031: 2008

Sonepar ID: [1000878](#)



### Infračervený teploměr VOLTcraft IR 500-12S

S laserem

Optika 12:1, Emisivita 0,95

Teplotní rozsah -50 až 500 °C

Reakční doba 500 ms

Sonepar ID: [1649861](#)

**VOLTcraft**®

  
**sonepar**  
česká republika


# MYSLETE DIGITÁLNĚ!

S našimi nástroji e-commerce to půjde samo.



STAHUJTE NA  
Google Play

Stáhnout v  
App Store



**Veškerý náš sortiment nakoupíte vždy nejrychleji  
na našem webshopu [www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz),  
nebo v mobilní aplikaci Sonepar Česká republika.**