

MASTER UltraEfficient LED zdroj

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information

Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 095 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	210 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5,2 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

MASTER UltraEfficient LED zdroj

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	A70 [A 70 mm]

Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 370 040
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871951443589600
----------	-----------------



Objednávací název produktu	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Objednávací kód	43589600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003480502
Celý název výrobku	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Pouzdří – EAN/UPC	8719514435902

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED zdroj


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70

CLG UE

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

