

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OTi BLE 80/220-240/24 1-4CH

	OPTOTRONIC® INTELLIGENT OTi BLE 80/220-240/24 1-4CH Constant voltage LED Power Supply						<table border="1"> <tr> <th>4CH</th> <th>RGB</th> <th>2x TW</th> <th>TW</th> </tr> <tr> <td>CH1 (-)</td> <td>R (-)</td> <td>WW1 (-)</td> <td>WW1 (-)</td> </tr> <tr> <td>CH2 (-)</td> <td>G (-)</td> <td>CW1 (-)</td> <td>CW1 (-)</td> </tr> <tr> <td>CH3 (-)</td> <td>B (-)</td> <td>WW2 (-)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CH4 (-)</td> <td>W (-)</td> <td>CW2 (-)</td> <td></td> </tr> </table>				4CH	RGB	2x TW	TW	CH1 (-)	R (-)	WW1 (-)	WW1 (-)	CH2 (-)	G (-)	CW1 (-)	CW1 (-)	CH3 (-)	B (-)	WW2 (-)		CH4 (-)	W (-)	CW2 (-)	
	4CH	RGB	2x TW	TW																										
CH1 (-)	R (-)	WW1 (-)	WW1 (-)																											
CH2 (-)	G (-)	CW1 (-)	CW1 (-)																											
CH3 (-)	B (-)	WW2 (-)																												
CH4 (-)	W (-)	CW2 (-)																												
<table border="1"> <tr> <th>P_{nom}[W]</th> <th>U_{nom}[V]</th> <th>U_o[V]_o</th> <th>I_o[A]</th> <th>λ</th> <th>t_a[°C]</th> </tr> <tr> <td>80</td> <td>24.2</td> <td>220-240 V (50/60Hz)</td> <td>0.39</td> <td>0.95</td> <td>-20...45</td> </tr> </table>	P _{nom} [W]	U _{nom} [V]	U _o [V] _o	I _o [A]	λ	t _a [°C]	80	24.2	220-240 V (50/60Hz)	0.39	0.95	-20...45																		
P _{nom} [W]	U _{nom} [V]	U _o [V] _o	I _o [A]	λ	t _a [°C]																									
80	24.2	220-240 V (50/60Hz)	0.39	0.95	-20...45																									


1) SELV
2) t_a = 80°C
3) 24V (+) ●
CH1 (-) ●
CH2 (-) ●
CH3 (-) ●
CH4 (-) ●
SEC

picture only for reference, valid print on product⁴⁾



4 channels color	3 channels color	Tunable white	Single channel
R G B W CH1 CH2 CH3 CH4	R G B CH1 CH2 CH3	WW ₁ CW ₁ WW ₂ CW ₂ CH1 CH2 CH3 CH4	W

W	White ⁸⁾
B	Blue ⁹⁾
G	Green ¹⁰⁾
R	Red ¹¹⁾
WW	Warm White ¹²⁾
CW	Cold White ¹³⁾



B10	B16	B25
7	11	17
C10	C16	C25
7	11	17



Download Casambi app from App store or Google play. For the correct functioning of the Casambi app refer to the Casambi website: <http://www.casambi.com>.

The Casambi App is provided to you by Casambi. OSRAM shall have no liability for the Casambi app and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi app.

The Casambi cloud services are provided to you by Casambi. OSRAM shall have no liability for the Casambi cloud services and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi cloud services.

OSRAM shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of Casambi ready products of OSRAM with any other Casambi ready products.*

OPTOTRONIC® LED Power Supply | OTi BLE 80/220-240/24 1-4CH

Ⓔ Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. Wiring information (see fig. A). Technical support: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Constant voltage LED power supply; 2) T_c point; 3) Designed and Engineered in Italy; Made in Bulgaria by OSRAM; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) White; 9) Blue; 10) Green; 11) Red; 12) Warm white; 13) Cold White; 14) Year; 15) Week

*Download CASAMBI APP from App store or Google play. For the correct functioning of Casambi APP refer to the Casambi website: <http://www.casambi.com>. The Casambi APP is provided to you by Casambi. OSRAM will assume no liability for the Casambi APP and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi APP. The Casambi cloud services are provided to you by Casambi. OSRAM will assume no liability for the Casambi cloud services and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi cloud services. OSRAM will assume no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of OSRAM's Casambi-ready products with any other Casambi-ready products.

Ⓕ Installations- und Betriebsweise (24V LED-Treiber): Nur an LED-Module 24V anschließen. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A). Technische Unterstützung: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) LED-Konstantspannungsversorgung; 2) T_c -Punkt; 3) Entwurfen und konstruiert in Italien; Herstellort in Bulgarien von OSRAM; 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt; 5) Netzstromversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Weiß; 9) Blau; 10) Grün; 11) Rot; 12) Warmweiß; 13) Kaltweiß; 14) Jahr; 15) Woche
*Casambi-APP aus App-Store oder bei Google Play herunterladen. Informationen zur korrekten Funktionsweise der Casambi-APP erhalten Sie auf der Casambi-Website: <http://www.casambi.com>. Die Casambi-APP wird von Casambi bereitgestellt. OSRAM übernimmt keine Haftung für die Casambi-APP und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit der Casambi-APP. Die Casambi Cloud Services werden von Casambi bereitgestellt. OSRAM übernimmt keine Haftung für die Casambi Cloud Services und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit der Casambi Cloud Services. OSRAM übernimmt keine Haftung für und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verbindungs-fähigkeit von OSRAM Casambi-ready-Produkten mit anderen Casambi-ready-Produkten.

Ⓖ Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations de câblage (voir fig. A). Support technique : www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Alimentation LED à tension constante; 2) Point T_c ; 3) Conçu et réalisé en Italie; Fabriqué en Bulgarie par OSRAM; 4) Image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie; 8) Blanc; 9) Bleu; 10) Vert; 11) Rouge; 12) Blanc chaud; 13) Blanc froid; 14) Année; 15) Semaine

*Téléchargez l'application Casambi sur l'App Store ou Google Play. Consultez le site Web Casambi pour toute information sur le fonctionnement de l'application Casambi : <http://www.casambi.com>. L'application Casambi est proposée par Casambi. OSRAM décline toute responsabilité vis-à-vis de l'application Casambi et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilité et/ou les performances de l'application Casambi. Les services cloud Casambi vous sont proposés par Casambi. OSRAM décline toute responsabilité vis-à-vis des services cloud Casambi et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilité et/ou les performances des services cloud Casambi. OSRAM décline toute responsabilité vis-à-vis de et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant les produits OSRAM compatibles Casambi avec d'autres produits compatibles Casambi.

Ⓘ Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A). Supporto tecnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000. 1) Alimentazione LED a tensione costante; 2) punto T_c ; 3) Progettato e sviluppato in Italia; realizzato in Bulgaria da OSRAM; 4) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 5) Rete; 6) Input; 7) Output; 8) Bianco; 9) Blu; 10) Verde; 11) Rosso; 12) Bianco caldo; 13) Bianco freddo; 14) Anno; 15) Settimana

*Scaricare l'app Casambi APP da App Store o da Google Play. Per il corretto funzionamento di Casambi APP fare riferimento al sito Web Casambi: <http://www.casambi.com>. L'APP Casambi è fornita da Casambi. OSRAM non si assume alcuna responsabilità per l'APP Casambi e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dell'APP Casambi. I servizi cloud di Casambi sono forniti da Casambi. OSRAM non si assume alcuna responsabilità per i servizi cloud di Casambi e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dei servizi cloud di Casambi. OSRAM non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla connettività dei prodotti Casambi-ready di OSRAM con qualsiasi altro prodotto Casambi-ready.

Ⓔ Indicações de instalação y funcionamiento (Conductor LED de 24V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A). Soporte técnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Fuente de alimentación LED con voltaje constante; 2) Punto T_c ; 3) Diseñado y desarrollado en Italia; Fabricado en Bulgaria por OSRAM; 4) Imagen solo como referencia, impresión válida en producto; 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) Blanco; 9) Azul; 10) Verde; 11) Rojo; 12) Blanco cálido; 13) Blanco frío; 14) Año; 15) Semana

*Descargue la aplicación Casambi en las tiendas App o Google play. Para usar correctamente la aplicación Casambi consulte el sitio web de Casambi: <http://www.casambi.com>. La aplicación Casambi la proporciona Casambi. OSRAM no asumirá ninguna responsabilidad por la aplicación Casambi y no se pronunciará, expresará o implicará sobre la disponibilidad y/o el rendimiento de la aplicación Casambi. Los servicios en nube Casambi los proporciona Casambi. OSRAM no asumirá ninguna responsabilidad por los servicios en nube Casambi y no se pronunciará, expresará o implicará sobre la disponibilidad y/o el rendimiento de los servicios en nube Casambi. OSRAM no asumirá ninguna responsabilidad y no se pronunciará, expresará o implicará sobre la conectividad de los productos Casambi-ready OSRAM con cualquier otro producto Casambi-ready.

Ⓘ Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A). Apoio técnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Linha de alimentação LED por corrente constante; 2) Ponto T_c ; 3) Design e engenharia italianos; Fabricado na Bulgária pela OSRAM; 4) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 5) Alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) Branco; 9) Azul; 10) Verde; 11) Vermelho; 12) Branco quente; 13) Branco frio; 14) Ano; 15) Semana
*Faça o download da Casambi APP na App Store ou no Google Play. Para informações sobre o funcionamento correto da Casambi APP consulte o Web site: <http://www.casambi.com>. A Casambi APP é fornecida pela Casambi. A OSRAM não assume a responsabilidade pela Casambi APP e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou desempenho da Casambi APP. Os serviços de nuvem da Casambi são fornecidos pela Casambi. A OSRAM não assume a responsabilidade pelos serviços de nuvem da Casambi e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou desempenho dos serviços de nuvem da Casambi. A OSRAM não assume a responsabilidade e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a conectividade dos produtos OSRAM compatíveis com a Casambi com nenhum outro produto compatível com a Casambi.

Ⓔ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο να σύνδεση LED 24V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α). Τεχνική υποστήριξη: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς τάσης με LED, 2) Σημείο δοκιμής T_c , 3) Σχεδιασμένο στην Ιταλία. Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία από την OSRAM, 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εικότυπωση είναι στο προϊόν, 5) Δίκτυο, 6) Είσοδος, 7) Έξοδος, 8) Λευκό, 9) Μπλε, 10) Πράσινο, 11) Κόκκινο, 12) Θερμό λευκό, 13) Ψυχρό λευκό, 14) Έτος, 15) Εβδομάδα
*Λήψη Casambi APP από App store ή Google play. Για τη σωστή λειτουργία του Casambi APP ανατρέξτε στον ιστότοπο της Casambi: <http://www.casambi.com>. Η εφαρμογή Casambi παρέχεται από την Casambi. Η OSRAM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εφαρμογή Casambi και δεν προβαίνει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή/και την απόδοση της εφαρμογής Casambi. Οι υπηρεσίες cloud Casambi παρέχονται από την Casambi. Η OSRAM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες cloud Casambi και δεν προβαίνει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή/και την απόδοση των υπηρεσιών cloud Casambi. Η OSRAM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν προβαίνει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της OSRAM με λειτουργία Casambi σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα με λειτουργία Casambi.

Ⓖ Installatie- en gebruiksinformatie (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningtype aan. Informatie over bedrading (zie fig. A). Technische ondersteuning: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Ledvoeding met constante spanning; 2) T_c -punt; 3) Ontworpen en ontwikkeld in Italië; geproduceerd in Bulgarije door OSRAM; 4) Afbeelding dient alleen ter referentie, zie het geldende opschrift op het product; 5) Net; 6) Ingang; 7) Uitgang; 8) Wit; 9) Blauw; 10) Groen; 11) Rood; 12) Warm wit; 13) Koude wit; 14) Jaar; 15) Week

*Download de Casambi-APP uit de App Store of Google Play. Raadpleeg voor de juiste werking de Casambi-app de website van Casambi: <http://www.casambi.com>. De Casambi-APP wordt u aangeboden door Casambi. OSRAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Casambi-APP en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de beschikbaarheid en/of de werking van de Casambi-APP. De Casambi-clouddiensten worden u aangeboden door Casambi. OSRAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Casambi-clouddiensten en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de beschikbaarheid en/of de werking van de Casambi-clouddiensten. OSRAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de connectiviteit van de Casambi-producten van OSRAM met andere Casambi-producten.

Ⓔ Installations- und bruksinformation (24V LED-driver): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. Inkopplingsinformation (se fig. A). Tekniskt stöd: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Konstantspanning for LED-strömforsöring; 2) T_c -punkt; 3) Utformad och konstruerad i Italien, tillverkad i Bulgarien av OSRAM 4) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkt 5) Huvudström 6) Ingång 7) Utgång 8) Vit 9) Blå 10) Grön 11) Röd 12) Varmvit 13) Kallvit 14) År 15) Vecka

*Hämta Casambi-appen i App Store eller Google Play. Information om Casambi-appens korrekta funktion finns på Casambis webbplats <http://www.casambi.com>. Casambi-appen tillhandahålls av Casambi. OSRAM påtar sig inget ansvar för Casambi-appen och ger inget intygande, varken uttryckligen eller underförstått, om Casambi-appens tillgänglighet och prestanda. Casambis molntjänster tillhandahålls av Casambi. OSRAM påtar sig inget ansvar för Casambis molntjänster och ger inget intygande, varken uttryckligen eller underförstått, om Casambis molntjänsters tillgänglighet och prestanda. OSRAM påtar sig inget ansvar för och ger inget intygande, varken uttryckligen eller underförstått, om möjligheten att ansluta OSRAM-produkter som är förberedda för Casambi till andra produkter som är förberedda för Casambi.

Ⓖ Aennus- ja käyttötietoja (24 V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormitusyttyyn. Kytkentätiedot (katso kaavio A). Tekninen tuki: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) jatkuvajännite LED-virtalähde; 2) T_c -piste; 3) suunniteltu ja valmistettu Italiassa; valmistanut Bulgariassa OSRAM; 4) kuva tarkoittaa vain viitteeksi, oikea painettu kuva tuotteenä; 5) verkkovirta; 6) tulo; 7) lähtö; 8) valkoinen; 9) sininen; 10) vihreä; 11) punainen; 12) lämmin valkoinen; 13) kylmä valkoinen; 14) vuosi; 15) viikko
*Lataa Casambi-sovellus App Storesta tai Google Play Kaupasta. Tietoja Casambi-sovelluksen käytöstä on Casambi-verkkosivustolla osoitteessa <http://www.casambi.com>. Casambi-sovelluksen tarjoaa Casambi. OSRAM ei ota vastuuta Casambi-sovelluksesta eikä esitä mitään nimenomaisia tai oletettuja väittämiä Casambi-sovelluksen saatavuudesta ja/tai toimivuudesta. Casambi-palvelujen tarjoaa Casambi. OSRAM ei ota vastuuta Casambi-palveluista eikä esitä mitään nimenomaisia tai oletettuja väittämiä Casambi-palveluiden saatavuudesta ja/tai toimivuudesta. OSRAM ei ota vastuuta eikä esitä mitään nimenomaisia tai oletettuja väittämiä OSRAMin Casambi-yhteensopivien tuotteiden yhdistettävyydestä muiden Casambi-yhteensopivien tuotteiden kanssa.

OPTOTRONIC® LED Power Supply | OTi BLE 80/220-240/24 1-4CH

(N) Instalācijas- un drošībasinformācija (24 V LED-driver): Kable kun til LED av byten typen til 24 V belastning. Kablingsinformasjon (se fig. A). Teknisk støtte: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) LED-strømforsyning med konstant spenning; 2) t_c -punkt; 3) Ulførmot og konstruert i Italia. Produzent i Bulgaria av OSRAM; 4) bilde kun for referanse, gyldig trykk på produktet; 5) Ledningsnett; 6) Inngang; 7) Uttak; 8) Hvit; 9) Blå; 10) Grønn; 11) Rød; 12) Varm hvit; 13) Kald hvit; 14) År; 15) Uke

*Last ned Casambi APP fra App Store eller Google Play. For korrekt funksjon for Casambi APP, se Casambi-nettstedet: <http://www.casambi.com>. Casambi-appen leveres til deg av Casambi. OSRAM påtar seg ikke noe ansvar for Casambi-appen og gir ingen representasjoner, verken uttrykte eller underforståtte, om tilgjengeligheten og/eller ytelsen til Casambi-appen. Casambi-skytjenestene leveres til deg av Casambi. OSRAM påtar seg ikke noe ansvar for Casambi-skytjenestene og gir ingen representasjoner, verken uttrykte eller underforståtte, om tilgjengeligheten og/eller ytelsen til Casambi-skytjenestene. OSRAM påtar seg ikke noe ansvar og gir ingen representasjoner, verken uttrykte eller underforståtte, om tilkobling av OSRAMs Casambi-kåre produkter med andre Casambi-kåre produkter.

(BK) Installations- og driftsoplysninger (24V LED-driver): Tilslut kun LED 24V belastning utrykte eller underforståtte. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A). Teknisk assistance: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) LED-strømforsyning med konstant spænding; 2) t_c -punkt; 3) Udviklet og konstrueret i Italien; Fremstillet i Bulgarien af OSRAM; 4) billede kun til reference, gyldigt print på produktet; 5) Netstrøm; 6) Indgang; 7) Udgang; 8) Hvid; 9) Blå; 10) Grøn; 11) Rød; 12) Varm hvid; 13) Kelig hvid; 14) År; 15) Uge

*Download Casambi APP fra App Store eller Google Play. For oplysninger om, hvordan Casambi APP fungerer, henvises til Casambi's websted: <http://www.casambi.com>. Casambi-appen leveres til dig af Casambi. OSRAM påtager sig intet ansvar for Casambi-appen og fremsetter ingen erklæringer, det være sig udtrykkelige eller underforståede, om Casambi-appens tilgængelighed og/eller ydeevne. Casambi-skytjenestestørerne leveres til dig af Casambi. OSRAM påtager sig intet ansvar for Casambi-skytjenestestørerne og fremsetter ingen erklæringer, det være sig udtrykkelige eller underforståede, om Casambi-skytjenestestørernes tilgængelighed og/eller ydeevne. OSRAM påtager sig intet ansvar for og fremsetter ingen erklæringer, det være sig udtrykkelige eller underforståede, om tilslutningen af OSRAMs Casambi-kompatible produkter til andre Casambi-kompatible produkter.

(ZZ) Informace k instalaci a provozu (Zdroj pro 24V LED): Pripojte pouze zdroj typu 24V LED. Informace k zapojení (viz obr. A). Technická podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Zdroj napájení LED s konstantním proudem; 2) bod měření teploty t_c ; 3) Navrženo a zkonstruováno v Itálii; Vyrobeno v Bulharsku společnostmi OSRAM; 4) obrázek je jen referenční, platí výžitek na výrobku; 5) Elektrická síť; 6) vstup; 7) výstup; 8) bílá; 9) modrá; 10) zelená; 11) červená; 12) teplá bílá; 13) studená bílá; 14) rok; 15) týden

*Stiahnite si aplikáciu Casambi APP z App store alebo Google play. Pre bezproblémové fungovanie aplikácie Casambi APP navštívte webovú stránku spoločnosti Casambi: <http://www.casambi.com>. Autorem aplikácie Casambi je spoločnosť Casambi. Spoločnosť OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť za aplikáciu Casambi a neposkytuje žiadnu pohľadnicu, výslovnú ani predpokladanú, o dostupnosti si/anebo výkonu aplikácie Casambi. Autorem cloudových služieb Casambi je spoločnosť Casambi. Spoločnosť OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť za cloudové služby Casambi a neposkytuje žiadnu pohľadnicu, výslovnú ani predpokladanú, o dostupnosti si/anebo výkonu cloudových služieb Casambi. Spoločnosť OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu pohľadnicu, výslovnú alebo predpokladanú, o konektivitách produktov spoločnosti OSRAM kompatibilných s aplikáciou Casambi s jinými produkty kompatibilnými s aplikáciou Casambi.

(RU) Информация по монтажу и использованию (Светодиодный драйвер 24 В): Подключать только светодиодную нагрузку напряжением 24 В. Информация о проводке (см. рис. А). Техническая поддержка: www.osram.ru, +7 495 935 7070 1) Светодиодный источник постоянного напряжения; 2) датчик постоянной температуры режима; 3) Разработано в Италии; сделано в Болгарии компанией OSRAM; 4) Изображение только для справки, действительная наклейка на товаре; 5) Сеть; 6) Вход; 7) Выход; 8) Белый; 9) Синий; 10) Зеленый; 11) Красный; 12) Теплый белый; 13) Холодный белый; 14) Год; 15) Неделя.

*Загрузите приложение Casambi из магазина приложений или Google Play. Для правильной работы приложения Casambi посетите веб-сайт Casambi: <http://www.casambi.com>. Приложение Casambi предоставляется вам Casambi. OSRAM не несет ответственности за приложение Casambi и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности и/или производительности приложения Casambi. Облачные службы Casambi предоставляются вам компанией Casambi. OSRAM не несет ответственности за облачные службы Casambi и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности и/или производительности облачных служб Casambi. OSRAM не несет ответственности и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о возможности подключения продуктов OSRAM с поддержкой Casambi к любым другим продуктам с поддержкой Casambi.

(AK) Aparatları ornatu jene kodlunu (24 V ЖИЦД драйвер) туралы ақпарат: Тек 24 В жүктеме түріндегі ЖИЦД шамын жалғансыз. Сымадр жүйесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз). Техникалық қолдауға: www.osram.ru, +7 495 935 7070 1) Туркандандырылған жарық диодты құлақ кез; 2) ТБ нүктесі; 3) Италия-ды өзінгеннен және жобаланған; Болгарияда жасалған. Оңдандыру: OSRAM; 4) кескін тек анықтама үшін берілген, жармады мезері енімін сыртында көрсетілген; 5) Қуат желісі; 6) Кіріс; 7) Шығыс; 8) Ақ; 9) Көк; 10) Жасыл; 11) Қызыл; 12) Жылы ақ; 13) Салқын ақ; 14) Жыл; 15) Апта

*App Store немесе Google Play дүкеннен Casambi APP қолданбасын жүктеп алыңыз. Casambi APP қолданбасын дұрыс қолдану үшін, Casambi веб-сайтын (<http://www.casambi.com>) қараңыз. Casambi APP қолданбасын Casambi компаниясы ұсынады. OSRAM компаниясы Casambi APP қолданбасы үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды және Casambi APP қолданбасын қолданады, өнімді іздигілі және/немесе өнімді іздигілі туралы анық немесе жанама көрсетілген жасамайды. Casambi бұл қызметтерді Casambi компаниясы ұсынады. OSRAM компаниясы Casambi бұл қызметтерді үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды және Casambi бұл қызметтерді қолданады, өнімді іздигілі және/немесе жанама көрсетілген жасамайды. OSRAM компаниясы Casambi қолданбасын қолдау қорсеткен OSRAM өнімдерін Casambi қолданбасын қолдау қорсеткен басқа өнімдермен байланыстыру мүмкіндігі үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды және бұл туралы анық немесе жанама көрсетілген жасамайды.

(H) Beépítési és működtetési információk (24 voltos LED gerjesztő): Kizárólag 24 voltos LED terhelést csatlakoztasson. Vezetékezői információ (lásd A rajz). Technikai támogatás: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Állandó feszültségű LED tápegység; 2) hőmérséklet mérő pont; 3) tervezés és mérési kialakítás helye: Olaszország; Gyártás Bulgáriában; az OSRAM; 4) kép csak hivataloszkó szolgálat, az érvényes ábrák a termék találatát; 5) Hálózati; 6) Bemenet; 7) Kimenet; 8) Fehér; 9) Kék; 10) Zöld; 11) Vörös; 12) Melegfehér; 13) Hidegfehér; 14) Év; 15) Hétfő

*Töltse le a Casambi alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. A Casambi alkalmazás használati útmutatóját keresse fel a Casambi webhelyén: <http://www.casambi.com>. A Casambi alkalmazás szolgáltatója a Casambi. Az OSRAM nem vállal felelősséget az alkalmazás alkalmazásáért, és semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal a Casambi alkalmazás rendelkezésre állására és/vagy teljesítményére vonatkozóan. A Casambi felhasználókat szolgáltatója a Casambi. Az OSRAM nem vállal felelősséget a Casambi felhasználókat szolgáltatókért, és semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal a Casambi felhasználókat szolgáltatók rendelkezésre állására és/vagy teljesítményére vonatkozóan. Az OSRAM nem vállal felelősséget, sem kifejezett vagy hallgatólagos garanciát az OSRAM Casambi-kompatibilis termékek és az egyéb Casambi-kompatibilis termékek közötti csatlakoztatásáigra vonatkozóan.

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24V): Podłączaj tylko obciążenie typu LED 24 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A). Wsparcie techniczne: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Zasilacz LED o stałym napięciu; 2) Punkt pomiaru temperatury t_c ; 3) Zaprojektowano we Włoszech; wyprodukowano w Bułgarii przez firmę OSRAM; 4) Zdjęcie ma charakter poglądowy. Należy zapoznać się z informacjami na etykiecie nadrukowanej na produkcie; 5) Sieć zasilająca; 6) Wejście; 7) Wyjście; 8) Białe; 9) Niebieskie; 10) Zielone; 11) Czerwone; 12) Ciepła biel; 13) Zima biel; 14) Rok; 15) Tydzień

*Pobierz aplikację Casambi ze sklepu App Store lub Google Play. Prawidłowe działanie aplikacji Casambi przedstawiono w wytrynie internetowej OSRAM: <http://www.casambi.com>. Aplikację Casambi dostarcza użytkownikowi firma Casambi. Firma OSRAM nie ponosi odpowiedzialności za aplikację Casambi ani nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń dotyczących dostępności i/lub działania aplikacji Casambi. Usługi chmurowe Casambi dostarcza dostawca usług chmurowych firma Casambi. Firma OSRAM nie ponosi odpowiedzialności za usługi chmurowe Casambi ani nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń dotyczących dostępności i/lub działania usług chmurowych Casambi. Firma OSRAM nie ponosi odpowiedzialności za łączność przygotowanych do działania z rozwiązaniami Casambi produktów firmy OSRAM z jakimikolwiek innymi produktami przygotowanymi do działania z rozwiązaniami Casambi ani nie składa na ten temat żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń.

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke (ovládací pre 24V LED): Pripojte len k LED žiarivkám s typom zaťaženia 24V. Informácie o zapojení (viď obr. A). Technická podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Napájací zdroj pre LED s konštantným napätím; 2) Bod merania teploty t_c ; 3) Navrhnuté a vyrobené v Taliansku; Vyrobená v Bulharsku spoločnosť OSRAM; 4) iba referenčný obrázok, platný výžitek na výrobku; 5) Sieť; 6) vstup; 7) výstup; 8) biela; 9) modrá; 10) zelená; 11) červená; 12) teplá biela; 13) studená biela; 14) rok; 15) týždeň

*Stiahnite si aplikáciu Casambi z obchodu App Store alebo Google Play. Informácie o správnom fungovaní aplikácie Casambi nájdete na webovej stránke Casambi: <http://www.casambi.com>. Aplikáciu Casambi vám poskytuje spoločnosť Casambi. Spoločnosť OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť za aplikáciu Casambi a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné alebo skryté, o dostupnosti si/anebo výkonnosti aplikácie Casambi. Autorem cloudových služieb Casambi je spoločnosť Casambi. Spoločnosť OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť za cloudové služby Casambi a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné alebo skryté, o dostupnosti si/anebo výkonnosti cloudových služieb Casambi. Spoločnosť OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné ani skryté, o konektivitách výrobkov značky OSRAM pripravených využívať produkty Casambi so žiadnymi inými zariadeniami pripravenými využívať produkty Casambi.

(AD) Informácie o namestitvi in delovanju (24 V LED-gonilnik): Priključite samo diode LED, primerne za obremenitev 24 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A). Tehnična podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) LED-napajanje s stalno napetostjo; 2) Senzor temperature; 3) Zasnovano in inženjering v Italiji; izdelano v Bolgariji v podjetju OSRAM; 4) Slika je samo simbolična, veljavna tisk na izdelku; 5) Električno omrežje; 6) Vhod; 7) Izhod; 8) Bela; 9) Modra; 10) Zelena; 11) Rdeča; 12) Topla bela; 13) Hladna bela; 14) Leto; 15) Teden

*Prenešite APLIKACIJO Casambi ob trgovini App Store ali Google Play. Za pravilno delovanje APLIKACIJE Casambi si ogledajte spletno mesto Casambi: <http://www.casambi.com>. Aplikacijo Casambi vam zagotavlja podjetje Casambi. OSRAM ne sprejema nobene odgovornosti za aplikacijo CASAMBI, prav tako ne jamči, ne izrecno ne implicitno, glede razpoložljivosti in/ali učinkovitosti aplikacije Casambi. Storitve v oblaku Casambi vam zagotavlja podjetje Casambi. OSRAM ne sprejema nobene odgovornosti za storitve v oblaku CASAMBI, prav tako ne jamči, ne izrecno ne implicitno, glede razpoložljivosti in/ali učinkovitosti storitev v oblaku Casambi. OSRAM ne sprejema nobene odgovornosti za storitve v oblaku in ne jamči, ne izrecno ne implicitno, glede povezičnosti izdelkov podjetja OSRAM, ki so združljivi s Casambi, z drugimi izdelki, ki so združljivi s Casambi.

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücüsü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Kablo bağlants bilgisi (bakınız şekli A). Teknik destek: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Sabit voltta LED güc kaynağı; 2) t_c ölçüm noktası; 3) İtalya'da tasarlanıp üretilmiştir; OSRAM tarafından Bulgaristan'da üretilmiştir; 4) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürünün üzerindedir; 5) Şebeke; 6) Giriş; 7) Çıkış; 8) Beyaz; 9) Mavi; 10) Yeşil; 11) Kırmızı; 12) Sıcak Beyaz; 14) Yıl; 15) Hafta

*Casambi APP'i App Store veya Google Play' den indirin. Casambi APP' in doğru şekilde çalıştırılması için Casambi web sitesine başvurun: <http://www.casambi.com>. Casambi APP size Casambi tarafından sağlanmaktadır. OSRAM, Casambi APP' in ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve Casambi APP' in kullanılabiliği ve/veya performans hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz, bilgi vermez veya imada bulunmaz. Casambi bulut hizmetleri size Casambi tarafından sağlanmaktadır. OSRAM, Casambi bulut hizmetleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve Casambi bulut hizmetlerini kullanılabiliği ve/veya performans hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz, bilgi vermez veya imada bulunmaz. OSRAM, OSRAM' in Casambi uygulaması üzerinden diğer Casambi uygulaması üzerinden bağlanabilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir beyanda bulunmaz, bilgi vermez veya imada bulunmaz.

Ⓘ) Informacije o ugradnji i rukovanju LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED vrstu opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (vidi odlomak A). Tehnička podrška: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Napajanje LED rasvjetle trajnog napona; 2) Točka t_c; 3) Dizajnirano i osmišljeno u Italiji; Proizvođač OSRAM u Bugarskoj; 4) Silika služi samo za referencu, važne oznake očitane su na proizvodu; 5) Napon električne mreže; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) Bijelo; 9) Plavo; 10) Zeleno; 11) Crveno; 12) Toplo bijelo; 13) Hladna bijela; 14) Godina; 15) Tjedan

*Preuzmite APLIKACIJU Casambi iz trgovine App Store ili Google Play. Informacije o pravilnom funkcioniranju APLIKACIJE Casambi potražite na web-mjestu tvrtke Casambi: <http://www.casambi.com>. Aplikacija Casambi omogućuje Casambi OSRAM sa neke smatrati odgovornim za aplikaciju Casambi ne neće na izričnit način prešutan način davati informacije o dostupnosti i/ili izvedbi aplikacije Casambi. Servise u obliku Casambi OSRAM sa neke smatrati odgovornim za servise OSRAM ne neće na izričnit način prešutan način davati informacije o dostupnosti i/ili izvedbi servisa u obliku Casambi OSRAM sa neke smatrati odgovornim ne neće na izričnit način prešutan način davati informacije o povezivosti proizvoda tvrtke OSRAM s podrškom za Casambi s drugim proizvodima s podrškom za Casambi.

Ⓘ) Instrucțiuni de montaj și operare (Element de acționare LED de 24V): A se conecta doar sarcină tip LED de 24V. Indicații de cablare (vedeti fig. A). Asistență tehnică: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Sursă de alimentare LED cu tensiune constantă; 2) Punct de control al temperaturii; 3) Proiectat și conceput în Italia; Produs în Bulgaria de OSRAM; 4) Imaginea este doar pentru referință, imprimarea de pe produs este imaginea valabilă; 5) Sursă electrică; 6) Intrare; 7) Ieșire; 8) Alb; 9) Albastru; 10) Verde; 11) Roșu; 12) Alb cald; 13) Alb rece; 14) An; 15) Săptămână

*Descărcăți aplicația Casambi din App Store sau Google Play. Pentru funcționarea corectă a aplicației Casambi consultați site-ul web Casambi: <http://www.casambi.com>. Aplicația Casambi va este pusă la dispoziție de Casambi OSRAM nu își asumă nicio răspundere pentru aplicația Casambi și nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța aplicației Casambi. Serviciile cloud Casambi va sunt puse la dispoziție de Casambi OSRAM și nu își asumă nicio răspundere pentru serviciile cloud Casambi și nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța serviciilor cloud Casambi OSRAM nu își asumă nicio responsabilitate și nu face nicio declarație, explicită sau implicită, cu privire la conectivitatea produselor OSRAM compatibile cu Casambi cu orice alte produse compatibile cu Casambi.

Ⓘ) Информация за монтаж и работа (Пусково устройство за светодиоди 24 V): Свързвайте само товари, тип светодиод 24 V. Инструкция за окабеляване (вж. фиг. А). Техническа поддръжка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Източник на ток за светодиоди 24 V; 2) Точка за контрол на температурата; 3) Проектирано и конструирано в Италия; произведено в България от OSRAM; 4) Изображението е само за справка, валиден принт върху продукта; 5) Електрохраняване; 6) Вход; 7) Изход; 8) Бяло; 9) Синьо; 10) Зелено; 11) Червено; 12) Топло бяло; 13) Студено бяло; 14) Година; 15) Седмичка

*Изтеглете Casambi APP от App store или Google play. За правилното функциониране на Casambi APP направете справка с уеб сайта на Casambi на адрес: <http://www.casambi.com>. Приложеноieto Casambi се предоставя от Casambi OSRAM не носи отговорност за приложеноieto Casambi и не представя декларации, изрични или подразбиращи се, относно наличностите и/или работните характеристики на приложеноieto Casambi. Облачните услуги на Casambi се предоставят от Casambi OSRAM не носи отговорност за облачните услуги на Casambi и не представя декларации, изрични или подразбиращи се, относно наличностите и/или работните характеристики на облачните услуги на Casambi OSRAM не носи отговорност и не представя декларации, изрични или подразбиращи се, относно възможностите и/или работните характеристики за свързване на готови продукти на Casambi с OSRAM с каквито и да било други готови продукти на Casambi.

Ⓘ) Teave pagalmidama ja kasutamise kohta (24V LED juhtlokk): Ühendage ainult LED 24V koormustüübiga. Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A). Tehniline tugi: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) LED-lülituse pidevpinge toiteallikas; 2) t_c-punkt; 3) Projektitud Itaalias; valmistatud OSRAM poolt Bulgaarias; 4) pilt on ainult näitlik, toetel olev trükk on tõene; 5) Võrguvool; 6) Sisend; 7) Väljund; 8) Valge; 9) Sinine; 10) Roheline; 11) Punane; 12) Soe valge; 13) Külma valge; 14) Aasta; 15) Nädal

*Laadige rakendus Casambi App'i Google play'ist alla rakendus Casambi. Rakenduse Casambi õigeks kasutamiseks vt Casambi veebisait: <http://www.casambi.com>. Rakendus Casambi pakub teile Casambi OSRAM ei vastuta rakendus Casambi eest ega tee rakendus Casambi kasutatavuse ja/või jõudluse seoses ühtegi otsest ega kaudet avaldust. Casambi pilvetehnoloogiat pakub teile Casambi OSRAM ei vastuta Casambi pilveteenuste eest ega tee Casambi pilveteenuste kasutatavuse ja/või jõudluse seoses ühtegi otsest ega kaudet avaldust. Casambi ei vastuta ega tee OSRAM Casambi valimisele tooteid ja teiste Casambi valimisele tooteid ühendavuse osas ühtegi otsest ega kaudet avaldust.

Ⓘ) Instalavimie i nauđoinfo informacija (24V LED tvarklyk): Prijuđite tik LED 24V apkrovos tipu. Laidij išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.). Techninė pagalba: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Nuolatinis įtampos LED matavimo blokas; 2) t_c taškas; 3) Sukurta ir suprojektuota Italijoje; gamintojas OSRAM, Bulgarija; 4) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminių; 5) Matavimo tinklas; 6) Įvadas; 7) Išvadas; 8) Baltas; 9) Žalias; 10) Žalsis; 11) Raudonas; 12) Šiltai baltas; 13) Šaltai baltas; 14) Metai; 15) Savaitė

*Atsiųskite Casambi APP'į iš "App Store" arba "Google Play". Kaip teisingai naudotis Casambi APP, žiūrėkite Casambi svetainėje: <http://www.casambi.com>. "Casambi APP" programėlė jums teikia "Casambi" OSRAM nepriima jokios atsakomybės dėl "Casambi" debesies paslaugų ir neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl "Casambi APP" pasiekiamumo ir (arba) veikimo. "Casambi" debesies paslaugas jums teikia "Casambi" OSRAM nepriima jokios atsakomybės dėl "Casambi" debesies paslaugų ir neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl "Casambi" debesies pasiekiamumo ir (arba) veikimo. OSRAM nepriima jokios atsakomybės ir neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl "Casambi" pritaikytų gaminių galimybių prisijungti prie bet kurių kitų "Casambi" pritaikytų gaminių.

Ⓘ) Uzstādzāšanas un lietošanas instrukcijas (24V LED draiveris): Pieslēdziet tikai LED 24V slodzes veidu. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A). Tehniskais atbalsts: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) stabilizēta sprieguma LED barošanas avots; 2) t_c punkts; 3) izstrādāts un plānots Itālijā; izgatavots Bulgārijā, izgatavotājs OSRAM; 4) attēls tikai atsauces mērķiem, spēkā esošas norādes ir uz produktā; 5) elektriskais tīkls; 6) ievads; 7) izvads; 8) balts; 9) zils; 10) zaļš; 11) sarkans; 12) silts balts; 13) auksts balts; 14) gads; 15) nedēļa

*Lejušleidājiējiet Casambi lietotni no App Store vai Google Play. Apraksts par pareizu Casambi lietotnes izmantošanu i pieejams Casambi tīmekļa vietnē: <http://www.casambi.com>. Casambi lietotni nodrošina Casambi OSRAM neuzņemas atbildību par Casambi lietotni un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par Casambi lietotnes pieejamību un/vai darbību. Casambi mākonpalpojumiem nodrošina Casambi OSRAM neuzņemas atbildību par Casambi mākonpalpojumiem un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par Casambi mākonpalpojumiem pieejamību un/vai darbību. OSRAM neuzņemas atbildību par un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par OSRAM Casambi-ready produktu savienojamību ar citiem Casambi-ready produktiem.

Ⓘ) Informacije za instalaciju i rad (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED tip opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A). Tehnička podrška: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) Konstantni napon, LED napajanje; 2) Merna tačka T_c; 3) Osmišljeno i konstruirano u Italiji; Kompanija OSRAM proizvela u Bugarskoj; 4) Silika služi samo kao referenca, štampa na dokumentu je važeća; 5) Električna mreža; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) Belo; 9) Plavo; 10) Zeleno; 11) Crveno; 12) Toplo belo; 13) Hladno belo; 14) Godina; 15) Nedelja

*Preuzmite Casambi APP iz prodavnice aplikacija ili na Google play-u. Za pravilno funkcionisanje Casambi APP pogledajte Casambi veb stranicu: <http://www.casambi.com>. Casambi aplikaciju vam je obezbedila kompanija Casambi OSRAM ne preuzima nikakvu odgovornost za Casambi aplikaciju i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o dostupnosti i/ili performansama Casambi aplikacije. Casambi usluge u oblaku vam je obezbedila kompanija Casambi OSRAM ne preuzima nikakvu odgovornost za Casambi usluge u oblaku i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o dostupnosti i/ili performansama Casambi usluge u oblaku OSRAM ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o povezivanju OSRAM-ovih proizvoda kompatibilnih sa proizvodima kompanije Casambi sa bilo kojim drugim proizvodima kompatibilnim sa proizvodima kompanije Casambi.

Ⓘ) Informacija po ustanovenno to vikoristanno (Світлодіодний драйвер 24 В): Підключати тільки світлодіодні навантаження напругою 24 В. Інформація по електричній проводці (див. рис. А). Технічна підтримка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000 1) джерело живлення світлодіодного модуля з постійною напругою; 2) терморегулятор; 3) розроблено в Італії; виготовлено в Болгарії компанією OSRAM; 4) зображення використовуються лише як приклад, дійсний друк на продукті; 5) мережа; 6) вхід; 7) вихід; 8) білий; 9) синій; 10) зелений; 11) червоний; 12) теплий білий; 13) холодний білий; 14) рік; 15) тиждень

*Завантажте програму Casambi з магазину App Store або Google Play. Щоб налаштувати належну роботу програми Casambi, відвідайте веб-сайт компанії Casambi <http://www.casambi.com>. Програму Casambi надає компанія Casambi. Компанія OSRAM не несе жодної відповідальності за програму Casambi та не робить жодних заяв (прямих або непрямих) щодо її доступності та/або роботи. Жодні сервіси Casambi надає компанія Casambi. Компанія OSRAM не несе жодної відповідальності за жодні сервіси Casambi та не робить жодних заяв (прямих або непрямих) щодо їх доступності та/або роботи. Компанія OSRAM не несе жодної відповідальності за можливість підключення виробів OSRAM, пристосованих до використання з продуктами Casambi, до будь-яких інших виробів, пристосованих до використання з продуктами Casambi, і не робить жодної заяв (прямих або непрямих).

Ⓘ) Εισαγωγή: OSRAM SALES ΥΠ. ΕΜΜΑΟΟΣ, Ερμού 56 105 63 Αθήνα, Τηλ. Κεντρο: +30 2130994036, e-mail: greece@osram.com

Ⓘ) Производитель/Дайндаушы: OSRAM GmbH, Марсель-Броер-штрассе 6, 80807 Мюнхен, Германия. Импортёр/Импорртаушы: ООО «ОСРАМ-в-ОСРАМ» ЖШС, 115230, Россия/Ресей, г. Москва/Москву ж., Варшавское ш., д/уя 47, корпус 4, тел.: +7 499 649 7070

Ⓘ) Forgalmazó: OSRAM a.s. Magyarország/ Fióktelepe, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A

Ⓘ) OSRAM Sp. z o.o., Aleje Jerolimskie 94, 00-807 Warszawa

Ⓘ) Osram Teknolojileri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. Esentepe Mah. Bahar Sok. No: 13/4, River Plaza Kat:4 Şişli-İstanbul, Phone: +90 212 703 43 00

Ⓘ) Uvoznik: OSRAM EOOD, Koshovete area, sec. 225, № 879, 4199 Trud, Municipality Maritsa, Plovdiv District, Bulgaria, tel.: +359 32 348 110

Ⓘ) OSRAM EOOD, Koshovete area, sec. 225, № 879, 4199 Trud, Municipality Maritsa, Plovdiv District, Bulgaria, tel.: +359 32 348 110

Ⓘ) Производител: OSRAM GmbH, Марсел-Броер-штрассе 6, 80807 Мюнхен, Германия. Доставчик: ОСРАМ ЕООД, Местност Кошовете, кв. 225, № 879, 4199 Труд, Община Марица, Област Пловдив, България, тел.: +359 32 348 110

Ⓘ) 4199 Труд, Община Марица, Област Пловдив, България, тел.: +359 32 348 110

EN 61347-1
EN 61347-1-3
EN 55015
EN 61547
EN 62384
EN 62386



C10449057
G15063817
19.06.19

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com